



# SPANC

## Service Public d'Assainissement Non Collectif

### Commande de diagnostic d'Assainissement Non Collectif

#### Avant transaction immobilière

(conformément à l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitat et à l'article L. 1331-11-1 du Code de la Santé Publique)

Demandeur du diagnostic : Propriétaire  Notaire  Agence immobilière

Date prévue de la signature de l'acte authentique de la vente : .....

Souhaitez-vous un passage caméra (sous réserve d'accessibilité) lors de la visite ?

OUI

NON

### Renseignements sur l'immeuble en vente

#### Type de bien :

Maison(s) d'habitation : Nombre : .....  Appartement(s) : Nombre : .....  
 Local/locaux Professionnel(s) : Nombre : .....  
 Autre (décrire et indiquer le nombre d'immeubles générant des eaux usées domestiques) : .....  
.....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Commune : .....

Référence cadastrale : Section : ..... Numéro(s) : .....

Superficie totale du terrain (m<sup>2</sup>) / ..... Surface totale habitable (m<sup>2</sup>) : .....

Année de construction de l'habitation : .....

Nombre de pièces principales (art. R111-1-1 : pièces destinées au séjour et au sommeil) : .....

Nombre de chambres : .....

Combles ou grenier aménageables : OUI  NON

Terrain desservi par un réseau public d'eau potable : OUI  NON

Présence d'un puits sur la parcelle : OUI  NON

Utilisation : Alimentation humaine  Alimentation animale  Arrosage  Autres  précisez .....

Installations installées à moins de 35 m en amont d'un puits : OUI  NON

Consommation d'eau moyenne annuelle (m<sup>3</sup>/an) : .....

Année de réalisation ou réhabilitation de l'installation : .....

**Habitation principale** OUI  NON  ou location : OUI  NON

# Nombre de personnes permanentes occupant l'habitation : .....

# Occupations occasionnelles : Nombre de personnes : ..... Nombre de jours/an : .....

# Nombre de jour par an sans occupant : .....

**Habitation secondaire** : OUI  NON

# Période d'utilisation : Nombre d'occupants : ..... Nombre de jour/an et fréquence : .....

Autre : .....

# Nombre de personnes : .....

Date du dernier diagnostic : ..... Date de la dernière vidange : .....

Date du dernier entretien : du bac dégrasseur : ..... autre : .....

Contrat de maintenance souscrit (date du début, prestataire, fréquence, ...) : .....

.....  
Date de la dernière maintenance : .....

Interventions récentes sur l'installation (date et type) : .....

Problèmes de fonctionnement rencontrés (odeurs, écoulements, débordements...) : .....



## Renseignements sur le vendeur

NOM et Prénom du ou des propriétaire (s) : .....

Date et lieu de naissance  M  Mme : ..... à .....

Siret : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Commune .....

Domicile : ..... Travail/Portable : .....

Mail (écrire en majuscule) : ..... @ .....

## Notaire chargé de la vente

NOM et Prénom : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Commune : .....

Téléphone : ..... Mail : .....

## Personne à contacter pour un rendez-vous sur site (agence immobilière...)

NOM, Prénom et Fonction : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Commune .....

Téléphone : ..... Mail : .....

## Document à joindre avec ce formulaire

Un plan de situation doit être joint avec le présent formulaire. Celui-ci doit permettre d'identifier précisément la situation de la parcelle dans la commune ou le hameau.

## Pour le jour de la visite

Afin de réaliser un diagnostic le plus complet possible, tous les éléments relatifs aux dispositifs d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales devront être rendus accessibles et visibles (tampons de regards ouverts). Il est demandé de ne pas fermer le compteur d'eau pour tester l'évacuation de tous les points d'eau indiqués.

## Redevance

Conformément à la réglementation, le diagnostic d'un dispositif d'assainissement non collectif donne lieu au paiement d'une redevance de **324 € TTC 1<sup>ère</sup> visite sans caméra** (1<sup>er</sup> immeuble), **345 € TTC 1<sup>ère</sup> visite avec caméra** (1<sup>er</sup> immeuble à la demande de l'usager), **143€ TTC Immeuble suivant, 143€ Contre visite, 90€ visite infructueuse** dont le montant est fixé par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC). Cette somme sera à payer auprès de la Trésorerie 8 impasse du Quercy - 28115 LUCÉ CEDEX après réception de l'avis des sommes à payer.

Je soussigné(e), ..... , agissant en tant que Propriétaire  Notaire   
accepte les conditions de cette commande.

Fait à ..... le ..... Signature du demandeur

**Après la signature de l'acte authentique de vente, le nom du nouveau propriétaire devra être communiqué au SPANC afin de mettre à jour le fichier de la redevance assainissement non collectif.**



# SPANC

## Service Public d'Assainissement Non Collectif

### Note d'informations sur le diagnostic de l'Assainissement non collectif lors de la vente

#### ↳ La réglementation :

Article L.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation : « I En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente....Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivant : ... 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif mentionné à l'article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique.... Il...En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°,2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondants... En cas de non-conformité de l'installation d'Assainissement Non Collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de un an après l'acte de vente. »

Article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique : Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique...Si le contrôle des installations est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.

↳ Cette demande doit être transmise au SPANC pour toute vente d'un immeuble non raccordé au réseau public d'assainissement. (Règlement du service est consultable sur <https://www.porteseureliennesidf.fr/pages/spanc>)

Communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île de France  
SPANC  
Pôle d'AUNEAU  
2, rue de la Communauté  
28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN  
📞 02 36 25 25 73  
**Mail : [contact.spanc@porteseureliennesidf.fr](mailto:contact.spanc@porteseureliennesidf.fr)**